

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
104**

pre trate:

Maťovce – Bánovce nad Ondavou (104 A)

Bánovecká spojka (104 E)

Stakčín – Humenné (104 B)

Vranov nad Topľou – Trebišov (104 C)

Bardejov – Kapušany pri Prešove (104 D)

PLATÍ OD 10. DECEMBRA 2023

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2023
(č. 38904/2023/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	15
7	Služobné vlaky	18
	Tabelárne cestovné poriadky	35

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CD	České dráhy, a.s.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní spoločnosť, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní spoločnosť - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- # = trať vybavená automatickým blokom
- #
- x
x
x = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru

- Výh = výhybňa
- Hr = hradlo
- AH = automatické hradlo
- HI = hlásnica
- Odb = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n = nákladisko
- nz = nákladisko a zastávka
- z = zastávka
- ! = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %" "

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.






3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1670	35	9244	48	52810	56	72952	62
1671	35	9245	48			72953	62
1691	36	9290	49			72968	62
1692	36	9291	49			72969	63
1693	37			58211	56	72974	63
1694	37					72975	63
		9490	50				
		9491	50	59009	57		
9200	38			59034	57	81130	64
9201	38					81131	64
9204	39					81132	64
9205	39	45748	51			81133	64
9208	40	45749	51	61258	58	81140	65
9209	40			61259	58	81141	65
9212	41					81190	66
9213	41					81191	66
9216	42	51042	52			81210	66
9217	42	51043	52	71180	59	81211	66
9220	43	51044	52	71181	59	81212	67
9221	43	51045	53	71940	59	81213	67
9224	44	51046	53	71941	60	81214	67
9225	44	51047	54	71942	60	81240	68
9228	45	51050	54	71943	60	81241	68
9229	45	51051	54	71950	61		
9232	46	51066	54	71951	61		
9233	46	51067	55	71980	61		
9236	47	51111	55	71981	62		
9237	47	51112	55				

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravné stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trať: Stakčín – Humenné				
Kamenica nad Cirochou	6,8	od 14.51 h do 07.21 h	-	1) Výlukový CP NAD
Dlhé nad Cirochou	12,2	od 14.20 h do 06.50 h;	-	2) Výlukový CP NAD
Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov				
Sečovce	9,5	v  81132 od 15.50 h do 07.50 h; v  a  nepretržite	-	3)
Vranov nad Topľou predmestie St. 3 z.	30,5	od 14.00 h do 06.00 h	-	4)
Pracovná doba zamestnanca ŽSR na trati Vranov nad Topľou – Trebišov (závorára na Zv Sečovská Polianka) v  od 15.50 h do 07.50 h; mimo  nepretržite				
Trať: Maťovce – Bánovce nad Ondavou				
Veľké Kapušany	18,4	od 16.20 h do 06.04 h	-	5)
Drahňov	29,1	nepretržite	vchodové návěstidlá "L" a "S"	6)

1) Vchodové návěstidlo „S“ smerom od Humenného počas výluky dopr. služby neplatí a neoznačuje sa krížom neplatnosti. Trvale návěstí návěst' „Stoj“.
Vchodové návěstidlo „L“ smerom od Dlhého nad Cirochou platí, neobsluhuje sa, je trvale prestavené na návěst' „Voľno“.

2) Vchodové návěstidlá a ich predzvesti, počas výluky dopravnej služby neplatia. Vchodové návěstidlá sú označené svetelnými krížmi neplatnosti.

3) Vchodové návěstidlá a ich predzvesti, počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Vchodové návěstidlá sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.

T a b u l k a 4 - pokračovanie

4) Vchodové návěstidlo „TS“ počas výluky dopravnej služby neplatí a neobsluhuje sa. Je trvale prestavené na návěst' „Stoj“.

5) Vchodové návěstidlá, predzvest' vchodového návěstidla smerom od Vojan a odchodové návěstidlá, počas výluky dopravnej služby neplatia, neobsluhujú sa a neoznačujú sa krížom neplatnosti. Vchodové a odchodové návěstidlá sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.

6) Ak sa jazda vlaku dovoľuje privolávacou návěst'ou, ručnou privolávacou návěst'ou, písomným rozkazom alebo telefonicky je v celom obvode ŽST Draňov najvyššia dovolená rýchlosť 40 km.h⁻¹.

Odchodové návěstidlá neplatia a sú označené krížmi neplatnosti.

Tabuľka 5

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu								Poznámky	
		720 721	725 726	730 731	735 736 742 746	740 751 752	742.71	753.7 756 757	770 771		
Stakčín – – Dlhé nad Cirochou	T	720		850	900	950	1050	950			Pri rozjazde v úseku km 19,0 – – Belá n. Cirochou nz
	S	700		800	850	900	1000	900			
Dlhé nad Cirochou – – Kamenica nad Cirochou	T	1250		1300	1300	1300	1300	1300			Pri prejazde úsek km 19,0 – – Belá n. Cirochou nz
	S	1200		1250	1250	1250	1250	1250			
Dlhé nad Cirochou – – Kamenica nad Cirochou	T	1250		1400	1450	1450	1800	1600			
	S	1200		1300	1350	1350	1700	1500			
Kamenica nad Cirochou – – Humenné	T	1700		1900	2000	2200	2200	2200			
	S	1500		1700	1800	2000	2000	2000			
Humenné - Stakčín	T	600		800	900	950	1050	950			
	S	500		750	850	900	1000	900			
Vranov nad Topľou – – Sečovce	T	800		1200	1400	1300	1600	1400	1800		
	S	700		1100	1300	1200	1500	1300	1700		
Sečovce – Trebišov	T	1600		1800	2000	2000	2200	2000	2600		
	S	1400		1600	1800	1800	2000	1800	2600		
Trebišov – – Vranov nad Topľou	T	800		1000	1200	1200	1400	1250	1600		
	S	700		900	1100	1100	1300	1200	1500		
Bardejov – km 35,5	T						400				* S postrkovým HKV 725 platí: S 400 t.
	S		150	300	350	350*	375	350			
km 35,5 – – Kapušany pri Prešove	T						2200				
	S		500	1600	1800	1800	2000	1800			

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu								Poznámky	
		720 721	725 726	730 731	735 736 742 746	740 751 752	742.71	753.7 756 757	770 771		
Kapušany pri Prešove – – Raslavice	T S		400	800	900	900	1100 1000	900			
Raslavice – km 35,5	T S		250	450	550	550	650 600	550			
km 35,5 - Bardejov	T S		1800	1200	2000	2000	2500 2300	2000			
Užgorod UA – Maťovce	T S					2000 1900	2200 2000				
Maťovce – – Bánovce nad Ondavou	T S					1100 1000	1400 1300				Pri rozjazde v úseku Hatalov – – Bánovce nad Ond.
	T S					1100 1000	1550 1450				Pri prejazde úsek Hatalov – – Bánovce nad Ond.
Bánovce nad Ondavou – – Maťovce	T S					950 900	1100 1000				
Maťovce – Užgorod UA	T S					1900 1800	2400 2200				

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Úsek	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu								
		140	121	163	363.5	363.5	180	E186	E189	131♦
		141	122 123 130	363		x2	181 182 183		1216 VectronMS	ET41
Maťovce – – Bánovce nad Ondavou	T4	1400	1750	1750	1800	3400	2300	2400	2500	3300
	T	1200	1600	1600	1700	3100	2200	2200	2300	2800
	S	1100	1500	1400	1550	2900	1900	2000	2100	2700
	U	1000	1350	1300	1350	1600	1600	1600	1600	1600
Bánovce nad Ondavou – Maťovce	T4	1200	1450	1450	1550	2900	1800	2000	2100	2700
	T	1000	1300	1300	1500	2700	1600	1900	1900	2500
	S	950	1200	1200	1400	2500	1500	1700	1800	2400
	U	850	1100	1100	1150	1600	1400	1500	1550	1600

♦ = Technická hmotnosť pre dvojdielne HKV 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná technickej hmotnosti HKV 121 zníženej o 85 ton.

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad hnacieho vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete: Maťovce – Bánovce nad Ondavou: 3800 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7
SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	70	80
Maťovce – – Bánovce n.Ond.	91250 91251	91252 91253	91254 91255	91256 91257	-	91258 91259
Stakčín – Humenné	91280 91281	91282 91283	91284 91285	91286 91287	91288 91289	-
Vranov n. Topľou – – Trebišov	91290 91291	91292 91293	91294 91295	91296 91297	-	91298 91299
Bardejov – – Kapušany pri Preš.	92290 92291	92292 92293	92294 92295	92296 92297	-	-
Bánovecká spojka	91000 91001	91002 91003	-	-	-	-
Maťovce – – Bánovce n.Ond. – – Košice	91270 91271	91272 91273	91274 91275	91276 91277	-	91278 91279

Rušiaci Služ 91000 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb		0				12 00	30/17
Hatalov odb		0	2	12 02			

Rušiaci Služ 91001 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Hatalov odb		0				12 30	30/17
Bánovce n.O. odb		0	2	12 32			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91002 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb.....	0				13 00	40/24
Hatalov odb.....	0	2	13 02			

Rušiaci Služ 91003 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hatalov odb.....	0				13 40	40/18
Bánovce n.O. odb.....	0	2	13 42			

Rušiaci Služ 91250 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce.....	0				0 00	30/16
Veľké Kapušany.....	0	6 ⁵	0 06 ⁵	1	07 ⁵	
Vojany.....	0	15	22 ⁵	1	23 ⁵	
Drahňov.....	0~	9	32 ⁵	1 ⁵	34	
Budkovce.....	0	11 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
Hatalov.....	0	11 ⁵	58	1	59	
Hatalov odb.....	0	7 ⁵			1 06 ⁵	
Bánovce nad Ondavou.....	0	3 ⁵	1 10			

Rušiaci Služ 91251 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou.....	0				0 00	30/16
Hatalov odb.....	0	2			02	
Hatalov.....	0	9	0 11	1	12	
Budkovce.....	0	11 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Drahňov.....	0~	11 ⁵	36	1	37	
Vojany.....	0	9 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Veľké Kapušany.....	0	15	1 02 ⁵	1	1 03 ⁵	
Maťovce.....	0	6 ⁵	1 10			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91252 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				1 00	40/19
Veľké Kapušany	0	6	1 06	1	07	
Vojany	0	12	19	1	20	
Drahňov.....	0~	7	27	1	28	
Budkovce.....	0	9	37	1	38	
Hatalov	0	8⁵	46⁵	1	47⁵	
Hatalov odb	0	6			53⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	1 56			

Rušiaci Služ 91253 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				1 00	40/18
Hatalov odb	0	1⁵			01⁵	
Hatalov	0	7	1 08⁵	1	09⁵	
Budkovce.....	0	9	18⁵	1	19⁵	
Drahňov.....	0~	9	28⁵	1	29⁵	
Vojany	0	7⁵	37	1	38	
Veľké Kapušany	0	12	50	1	51	
Maťovce	0	5	1 56			

Rušiaci Služ 91254 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				2 00	50/24
Veľké Kapušany	0	5⁵	2 05⁵	1	06⁵	
Vojany	0	10	16⁵	1	17⁵	
Drahňov.....	0~	6	23⁵	1	24⁵	
Budkovce.....	0	7⁵	32	1	33	
Hatalov	0	7⁵	40⁵	1	41⁵	
Hatalov odb	0	5			46⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	2 49			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91255 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				2 00	50/23
Hatalov odb	0	1 ⁵			01 ⁵	
Hatalov	0	5 ⁵	2 07	1	08	
Budkovce	0	7 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Drahňov	0~	7	23 ⁵	1	24 ⁵	
Vojany	0	6	30 ⁵	1	31 ⁵	
Veľké Kapušany	0	11	42 ⁵	1	43 ⁵	
Maťovce	0	4 ⁵	2 48			

Rušiaci Služ 91256 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				3 00	60/32
Veľké Kapušany	0	5	3 05	1	06	
Vojany	0	9 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Drahňov	0~	5 ⁵	22	1	23	
Budkovce	0	7	30	1	31	
Hatalov	0	7	38	1	39	
Hatalov odb	0	4			43	
Bánovce nad Ondavou	0	3	3 46			

Rušiaci Služ 91257 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				3 00	60/31
Hatalov odb	0	1 ⁵			01 ⁵	
Hatalov	0	5	3 06 ⁵	1	07 ⁵	
Budkovce	0	6 ⁵	14	1	15	
Drahňov	0~	6 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
Vojany	0	5 ⁵	28	1	29	
Veľké Kapušany	0	9 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Maťovce	0	4 ⁵	3 44			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91258 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				4 00	80/48
Veľké Kapušany	0	5	4 05	1	06	70/44
Vojany	0	9	15	1	16	80/53
Drahňov.....	0~	5	21	1	22	
Budkovce.....	0	6	28	1	29	
Hatalov	0	6⁵	35⁵	1	36⁵	
Hatalov odb	0	3⁵			40	
Bánovce nad Ondavou	0	3	4 43			

Rušiaci Služ 91259 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				4 00	80/57
Hatalov odb	0	1⁵			01⁵	
Hatalov	0	4	4 05⁵	1	06⁵	
Budkovce.....	0	5⁵	12	1	13	
Drahňov.....	0~	5⁵	18⁵	1	19⁵	
Vojany	0	5	24⁵	1	25⁵	70/39
Veľké Kapušany	0	9⁵	35	1	36	80/58
Maťovce	0	4	4 40			

Rušiaci Služ 91270 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				10 00	30/16
Veľké Kapušany	0	6	10 06	1	07	
Vojany	0	15	22	1	23	
Drahňov.....	0~	7⁵	30⁵	1	31⁵	
Budkovce.....	0	11	42⁵	1	43⁵	
Hatalov	0	10⁵	54	1	55	
Hatalov odb	0	8			11 03	
Bánovce nad Ondavou	0	3⁵	11 06⁵	1	11 07⁵	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91271 ORKE pp

Košice nákl.st. - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		14 55		14 56	30/16
Hatalov odb	0	2			58	
Hatalov	0	9	15 07	1	15 08	
Budkovce	0	11 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	
Drahňov	0~	11 ⁵	32	1	33	
Vojany	0	9 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
Veľké Kapušany	0	15	58 ⁵	1	59 ⁵	
Maťovce	0	6 ⁵	16 06			

Rušiaci Služ 91272 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				11 00	40/19
Veľké Kapušany	0	6	11 06	1	07	
Vojany	0	15	22	1	23	
Drahňov	0~	7 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Budkovce	0	11	42 ⁵	1	43 ⁵	
Hatalov	0	10 ⁵	54	1	55	
Hatalov odb	0	8			12 03	
Bánovce nad Ondavou	0	2 ⁵	12 05 ⁵	1	12 06 ⁵	

Rušiaci Služ 91273 ORKE pp

Košice nákl.st. - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		15 42 ⁵		15 43 ⁵	40/18
Hatalov odb	0	1 ⁵			45	
Hatalov	0	6 ⁵	15 51 ⁵	1	52 ⁵	
Budkovce	0	9	16 01 ⁵	1	16 02 ⁵	
Drahňov	0~	9	11 ⁵	1	12 ⁵	
Vojany	0	7 ⁵	20	1	21	
Veľké Kapušany	0	12	33	1	34	
Maťovce	0	5	16 39			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91274 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				12 00	50/24
Veľké Kapušany	0	6	12 06	1	07	
Vojany	0	15	22	1	23	
Drahňov	0~	7⁵	30⁵	1	31⁵	
Budkovce.....	0	11	42⁵	1	43⁵	
Hatalov	0	10⁵	54	1	55	
Hatalov odb	0	8			13 03	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	13 05⁵	1	13 06⁵	

Rušiaci Služ 91275 ORKE pp

Košice nákl.st. - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 05⁵		16 06⁵	50/23
Hatalov odb	0	1⁵			08	
Hatalov	0	5⁵	16 13⁵	1	14⁵	
Budkovce.....	0	7⁵	22	1	23	
Drahňov	0~	7	30	1	31	
Vojany	0	6	37	1	38	
Veľké Kapušany	0	11	49	1	50	
Maťovce	0	5	16 55			

Rušiaci Služ 91276 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				13 00	60/32
Veľké Kapušany	0	6	13 06	1	07	
Vojany	0	15	22	1	23	
Drahňov	0~	7⁵	30⁵	1	31⁵	
Budkovce.....	0	11	42⁵	1	43⁵	
Hatalov	0	10⁵	54	1	55	
Hatalov odb	0	8			14 03	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	14 05⁵	1	14 06⁵	

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91277 ORKE pp

Košice nákl.st. - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 25 ⁵		16 26 ⁵	60/31
Hatalov odb	0	1 ⁵			28	
Hatalov	0	5	16 33	1	34	
Budkovce	0	6 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Drahňov	0~	6 ⁵	48	1	49	
Vojany	0	5 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
Veľké Kapušany	0	10	17 05 ⁵	1	17 06 ⁵	
Maťovce	0	4 ⁵	17 11			

Rušiaci Služ 91278 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				14 00	80/48
Veľké Kapušany	0	5	14 05	1	06	70/44
Vojany	0	9	15	1	16	80/53
Drahňov	0~	5	21	1	22	
Budkovce	0	6	28	1	29	
Hatalov	0	6 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Hatalov odb	0	3 ⁵			40	
Bánovce nad Ondavou	0	2 ⁵	14 42 ⁵	1	14 43 ⁵	

Rušiaci Služ 91279 ORKE pp

Košice nákl.st. - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 47 ⁵		16 48 ⁵	80/57
Hatalov odb	0	1 ⁵			50	
Hatalov	0	4	16 54	1	55	
Budkovce	0	5 ⁵	17 00 ⁵	1	17 01 ⁵	
Drahňov	0~	5 ⁵	07	1	08	
Vojany	0	5	13	1	14	70/39
Veľké Kapušany	0	9 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	80/58
Maťovce	0	4 ⁵	17 29			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91280 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Stakčín		NS				7 50	30/18
Snina.....		0	9⁵	7 59⁵	1	8 00⁵	
Dlhé nad Cirochou.....		B⊗	22⁵	8 23	1	8 24	
Kamenica n. Cirochou.....		B	12	36	1	37	
Humenné		NS	16	8 53			

Rušiaci Služ 91281 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Humenné		NS				7 55	30/18
Kamenica n. Cirochou.....		B	15	8 10	1	8 11	
Dlhé nad Cirochou.....		B⊗	11⁵	22⁵	1	23⁵	
Snina.....		0	23	46⁵	1	47⁵	
Stakčín		NS	9⁵	8 57			

Rušiaci Služ 91282 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Stakčín		NS				9 00	40/21
Snina.....		0	7⁵	9 07⁵	1	08⁵	
Dlhé nad Cirochou.....		B⊗	17	25⁵	1	26⁵	
Kamenica n. Cirochou.....		B	9⁵	36	1	37	
Humenné		NS	12	9 49			

Rušiaci Služ 91283 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Humenné		NS				8 55	40/20
Kamenica n. Cirochou.....		B	12	9 07	1	9 08	
Dlhé nad Cirochou.....		B⊗	10	18	1	19	
Snina.....		0	18	37	1	38	
Stakčín		NS	7	9 45			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91284 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				10 05	50/26
Snina	0	6⁵	10 11⁵	1	12⁵	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	14⁵	27	1	28	
Kamenica n. Cirochou	B	8	36	1	37	
Humenné	NS	11	10 48			

Rušiaci Služ 91285 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				9 55	50/25
Kamenica n. Cirochou	B	10	10 05	1	10 06	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	8	14	1	15	
Snina	0	15⁵	30⁵	1	31⁵	
Stakčín	NS	6⁵	10 38			

Rušiaci Služ 91286 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				11 05	60/35
Snina	0	6	11 11	1	12	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	13	25	1	26	
Kamenica n. Cirochou	B	7⁵	33⁵	1	34⁵	
Humenné	NS	9⁵	11 44			

Rušiaci Služ 91287 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				11 00	60/33
Kamenica n. Cirochou	B	9	11 09	1	10	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	7	17	1	18	
Snina	0	14	32	1	33	
Stakčín	NS	7	11 40			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91288 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				14 10	70/47
Snina.....	0	6	14 16	1	17	
Dlhé nad Cirochou.....	B⊗	11⁵	28⁵	1	29⁵	
Kamenica n. Cirochou.....	B	7	36⁵	1	37⁵	
Humenné	NS	9⁵	14 47			

Rušiaci Služ 91289 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				13 10	70/45
Kamenica n. Cirochou.....	B	8	13 18	1	19	
Dlhé nad Cirochou.....	B⊗	6	25	1	26	
Snina.....	0	13⁵	39⁵	1	40⁵	
Stakčín	NS	6⁵	13 47			

Rušiaci Služ 91290 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				8 00	30/15
Vranov n.T.predmestie St3 z.....		2⁵			02⁵	
Sečovce.....	B~!	46	8 48⁵	1	49⁵	
Trebišov	0	20⁵	9 10			

Rušiaci Služ 91291 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				9 30	30/15
Sečovce.....	B~!	20⁵	9 50⁵	1	51⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z.....		45⁵			10 37	
Vranov nad Topľou	0	4	10 41			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91292 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				9 00	40/18
Vranov n.T.predmestie St3 z		2			02	
Sečovce	B~!	46	9 48	1	49	
Trebišov	0	21	10 10			

Rušiaci Služ 91293 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 30	40/17
Sečovce	B~!	20⁵	10 50⁵	1	51⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z		45			11 36⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	11 40			

Rušiaci Služ 91294 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				10 00	50/23
Vranov n.T.predmestie St3 z		2			02	
Sečovce	B~!	45⁵	10 47⁵	1	48⁵	
Trebišov	0	20⁵	11 09			

Rušiaci Služ 91295 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 30	50/22
Sečovce	B~!	20⁵	11 50⁵	1	51⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z		45			12 36⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	12 40			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91296 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				11 00	60/31
Vranov n.T.predmestie St3 z.....		2			02	
Sečovce.....	B~!	45⁵	11 47⁵	1	48⁵	
Trebišov	0	20⁵	12 09			

Rušiaci Služ 91297 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 30	60/30
Sečovce.....	B~!	20⁵	12 50⁵	1	51⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z.....		45			13 36⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	13 40			

Rušiaci Služ 91298 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				13 00	80/58
Vranov n.T.predmestie St3 z.....		2			02	
Sečovce.....	B~!	45⁵	13 47⁵	1	48⁵	
Trebišov	0	20⁵	14 09			

Rušiaci Služ 91299 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 30	80/57
Sečovce.....	B~!	20⁵	13 50⁵	1	51⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z.....	~	45			14 36⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	14 40			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92290 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				0 40	30/38
Raslavice.....	B	43⁵	1 23⁵	1	1 24⁵	
Kapušany pri Prešove	0	32⁵	1 57			

Rušiaci Služ 92291 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				0 30	30/38
Raslavice.....	B	31⁵	1 01⁵	1	1 02⁵	
Bardejov	0	43⁵	1 46			

Rušiaci Služ 92292 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				2 00	40/38
Raslavice.....	B	35⁵	2 35⁵	1	36⁵	
Kapušany pri Prešove	0	24⁵	3 01			

Rušiaci Služ 92293 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				2 00	40/48
Raslavice.....	B	23⁵	2 23⁵	1	24⁵	
Bardejov	0	34⁵	2 59			

Rušiaci Služ 92294 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				7 30	50/51
Raslavice.....	B	31	8 01	1	8 02	
Kapušany pri Prešove	0	21	8 23			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92295 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				9 54	50/64
Raslavice	B	19⁵	10 13⁵	1	10 14⁵	
Bardejov	0	29⁵	10 44			

Rušiaci Služ 92296 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				9 16	60/71
Raslavice	B	29	9 45	1	46	
Kapušany pri Prešove	0	19	10 05			

Rušiaci Služ 92297 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				11 35	60/86
Raslavice	B	17⁵	11 52⁵	1	53⁵	
Bardejov	0	27⁵	12 21			

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Trebišov – Maťovce	90130 - 90131

Rušiaci Služ 90130 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				11 10	30/16
Veľké Kapušany	0	6⁵	11 16⁵	1	17⁵	
Vojany	0	15	32⁵	1	33⁵	
Drahňov	0~	9	42⁵	1	43⁵	
Budkovce	0	11⁵	55	1	56	
Hatalov	0	11⁵	12 07⁵	1	12 08⁵	
Hatalov odb	0	7⁵			16	
Bánovce nad Ondavou	0	3⁵	12 19⁵	1	12 20⁵	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90131 ORKE pp

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		15 12		15 13	30/16
Hatalov odb	0	2			15	
Hatalov	0	9	15 24	1	25	
Budkovce.....	0	11 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Drahňov	0~	11 ⁵	49	1	50	
Vojany	0	9 ⁵	59 ⁵	1	16 00 ⁵	
Veľké Kapušany	0	15	16 15 ⁵	1	16 16 ⁵	
Maťovce	0	6 ⁵	16 23			

Rušiaci Os (REX) 1670 ZSSK

ide 29., 30.VI., 13., 14., 27., 28.VII., 10., 11., 24., 25.VIII.

Košice - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		9 43 ⁵		9 44 ⁵	60/86
Raslavice.....	B	17 ⁵	10 02	0 ⁵	10 02 ⁵	
Bardejov	0	23 ⁵	10 26			

Rušiaci Os (REX) 1671 ZSSK

ide 29., 30.VI., 13., 14., 27., 28.VII., 10., 11., 24., 25.VIII.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Košice

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				17 33	60/71
Raslavice.....	B	24	17 57	1	58	
Kapušany pri Prešove	0⇄	18	18 16	1	18 17	

Rušiaci Os (REX) 1691 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. do 8.IX.

Prešov - Humenné - Stakčín

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		8 57		9 01	70/45
Kamenica n. Cirochou	B	7	+ 9 08	6	9 14	
Dlhé nad Cirochou.....	B⊗	6			20	
Dlhé n.C. obec z.....		1 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Snina mesto z.....		9 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Snina.....	0	2	34	0 ⁵	34 ⁵	
Stakčín	NS	5 ⁵	9 40			

Rušiaci Os (REX) 1692 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. do 8.IX.

Stakčín - Humenné - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				9 55	70/47
Snina.....	0	7	10 02	1	10 03	
Snina mesto z.....		2	05	0 ⁵	05 ⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		9 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Dlhé nad Cirochou.....	B⊗	1 ⁵			17	
Kamenica n. Cirochou	B	6			23	
Humenné	NSO	8	10 31	6	10 37	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os (REX) 1693 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. do 8.IX.

Prešov - Humenné - Stakčín

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		13 58 ⁵		13 59	70/45
Kamenica n. Cirochou	B	7			14 06	
Dlhé nad Cirochou.....	B⊗	6			12	
Dlhé n.C. obec z.....		1 ⁵	14 13 ⁵	0 ⁵	14	
Snina mesto z.....		9 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Snina.....	∅	2	26	0 ⁵	26 ⁵	
Stakčín	NS	6	14 32 ⁵			

Rušiaci Os (REX) 1694 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. do 8.IX.

Stakčín - Humenné - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				15 45	70/47
Snina.....	∅	7	15 52	1	53	
Snina mesto z.....		2	55	1	56	
Dlhé n.C. obec z.....		9 ⁵	16 05 ⁵	1	16 06 ⁵	
Dlhé nad Cirochou.....	B⊗~	1 ⁵			08	
Kamenica n. Cirochou	B~	6			14	
Humenné	NSO	8	16 22	16	16 38	

∅ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9200 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				4 23	60/71
Kľušov z		7 ^x	4 30	0 ⁵	30⁵	
Šiba z		4 ⁵ ^x	35	0 ⁵	35⁵	
Hertník z		4 ^x	39⁵	0 ⁵	40	
Bartošovce z		3 ⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Vaniškovce z		5	49	0 ⁵	49⁵	
Raslavice.....	B	3 ⁵	53	0 ⁵	53⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	5 01	0 ⁵	5 01⁵	
Tulčík z		3	04⁵	0 ⁵	05	
Fulianka z		4 ^x	09	0 ⁵	09⁵	
Kapušany pri Prešove	0±	4 ⁵	5 14	0 ⁵	5 14⁵	

Os 9201 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov


HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0±		4 28⁵		4 29⁵	60/86
Fulianka z		4 ⁵ ^x	4 34	0 ⁵	34⁵	
Tulčík z		4	38⁵	0 ⁵	39	
Demjata obec z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Raslavice.....	B	7 ⁵	50	4	54	
Vaniškovce z		3 ⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Bartošovce z		5	5 03	1	5 04	
Hertník z		3 ^x	07	0 ⁵	07⁵	
Šiba z		3 ⁵ ^x	11	0 ⁵	11⁵	
Kľušov z		4 ⁵ ^x	16	0 ⁵	16⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	5 23			

Os 9204 ZSSK §

ide v  nejde 23.XII. - 7. I.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.


Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				6 23	60/71
Kľušov z		7 x	6 30	0 ⁵	30 ⁵	
Šiba z		4 ⁵ x	35	0 ⁵	35 ⁵	
Hertník z		4 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Bartošovce z		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Vaniškovce z		5	49	0 ⁵	49 ⁵	
Raslavice	B	3 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	7 01	0 ⁵	7 01 ⁵	
Tulčík z		3	04 ⁵	0 ⁵	05	
Fulianka z		4 x	09	0 ⁵	09 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	4 ⁵	7 14	0 ⁵	7 14 ⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 9244, nesmie ísť vlak 9204.

Os 9205 ZSSK §

ide v  nejde 23.XII. - 7. I.

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		6 29		6 29⁵	60/86
Fulianka z		4 ⁵ x	6 34	0 ⁵	34 ⁵	
Tulčík z		4	38 ⁵	0 ⁵	39	
Demjata obec z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Raslavice	B	7 ⁵	50	4	54	
Vaniškovce z		3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Bartošovce z		5	7 03	1	7 04	
Hertník z		3 x	07	0 ⁵	07 ⁵	
Šiba z		3 ⁵ x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Kľušov z		4 ⁵ x	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	7 23			

§ = ak ide rušiaci vlak 9245, nesmie ísť vlak 9205.

Os 9208 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				8 30	60/71
Kľušov z		7 x	8 37	0 ⁵	37 ⁵	
Šiba z		4 ⁵ x	42	0 ⁵	42 ⁵	
Hertník z.....		4 x	46 ⁵	0 ⁵	47	
Bartošovce z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vaniškovce z		5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Raslavice.....	B	3 ⁵	9 00	0 ⁵	9 00 ⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tulčík z.....		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Fulianka z.....		4 x	16	0 ⁵	16 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0±	4 ⁵	9 21	1	9 22	

Os 9209 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0±		8 35 ⁵		8 36⁵	60/86
Fulianka z.....		4 ⁵ x	8 41	0 ⁵	41 ⁵	
Tulčík z.....		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Demjata obec z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Raslavice.....	B	7 ⁵	57	4	9 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	9 04 ⁵	0 ⁵	9 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z.....		3 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
Šiba z		3 ⁵ x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľušov z		4 ⁵ x	23	0 ⁵	23 ⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	9 30			

Os 9212 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				10 30	60/71
Kľušov z		7	x 10 37	0 ⁵	37 ⁵	
Šiba z		4 ⁵	x 42	0 ⁵	42 ⁵	
Hertník z		4	x 46 ⁵	0 ⁵	47	
Bartošovce z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vaniškovce z		5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Raslavice.....	B	3 ⁵	11 00	0 ⁵	11 00 ⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tulčík z		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Fulianka z		4	x 16	0 ⁵	16 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	4 ⁵	11 21	1	11 22	

Os 9213 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		10 35 ⁵		10 36⁵	60/86
Fulianka z		4 ⁵	x 10 41	0 ⁵	41 ⁵	
Tulčík z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Demjata obec z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Raslavice.....	B	7 ⁵	57	4	11 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	11 04 ⁵	0 ⁵	11 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z		3	x 14	0 ⁵	14 ⁵	
Šiba z		3 ⁵	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľušov z		4 ⁵	x 23	0 ⁵	23 ⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	11 30			

Os 9216 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				12 30	60/71
Kľušov z		7	x 12 37	0 ⁵	37 ⁵	
Šiba z		4 ⁵	x 42	0 ⁵	42 ⁵	
Hertník z.....		4	x 46 ⁵	0 ⁵	47	
Bartošovce z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vaniškovce z		5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Raslavice.....	B	3 ⁵	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tulčík z.....		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Fulianka z.....		4	x 16	0 ⁵	16 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0±	4 ⁵	13 21	1	13 22	

Os 9217 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0±		12 35 ⁵		12 36 ⁵	60/86
Fulianka z.....		4 ⁵	x 12 41	0 ⁵	41 ⁵	
Tulčík z.....		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Demjata obec z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Raslavice.....	B	7 ⁵	57	4	13 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	13 04 ⁵	0 ⁵	13 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z.....		3	x 14	0 ⁵	14 ⁵	
Šiba z		3 ⁵	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľušov z		4 ⁵	x 23	0 ⁵	23 ⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	13 30			

Os 9220 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				14 30	60/71
Kľušov z		7	x 14 37	0 ⁵	37 ⁵	
Šiba z		4 ⁵	x 42	0 ⁵	42 ⁵	
Hertník z		4	x 46 ⁵	0 ⁵	47	
Bartošovce z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vaniškovce z		5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Raslavice.....	B	3 ⁵	15 00	0 ⁵	15 00 ⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tuľčík z		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Fulianka z		4	x 16	0 ⁵	16 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	4 ⁵	15 21	1	15 22	

Os 9221 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		14 35 ⁵		14 36⁵	60/86
Fulianka z		4 ⁵	x 14 41	0 ⁵	41 ⁵	
Tuľčík z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Demjata obec z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Raslavice.....	B	7 ⁵	57	4	15 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	15 04 ⁵	0 ⁵	15 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z		3	x 14	0 ⁵	14 ⁵	
Šiba z		3 ⁵	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľušov z		4 ⁵	x 23	0 ⁵	23 ⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	15 30			

Os 9224 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				16 30	60/71
Kľušov z		7	x 16 37	0 ⁵	37 ⁵	
Šiba z		4 ⁵	x 42	0 ⁵	42 ⁵	
Hertník z.....		4	x 46 ⁵	0 ⁵	47	
Bartošovce z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vaniškovce z		5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Raslavice.....	B	3 ⁵	17 00	0 ⁵	17 00 ⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tulčík z.....		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Fulianka z.....		4	x 16	0 ⁵	16 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0±	4 ⁵	17 21	1	17 22	

Os 9225 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0±		16 35 ⁵		16 36⁵	60/86
Fulianka z.....		4 ⁵	x 16 41	0 ⁵	41 ⁵	
Tulčík z.....		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Demjata obec z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Raslavice.....	B	7 ⁵	57	4	17 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	17 04 ⁵	0 ⁵	17 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z.....		3	x 14	0 ⁵	14 ⁵	
Šiba z		3 ⁵	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľušov z		4 ⁵	x 23	0 ⁵	23 ⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	17 30			

Os 9228 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				18 30	60/71
Kľušov z		7	x 18 37	0 ⁵	37 ⁵	
Šiba z		4 ⁵	x 42	0 ⁵	42 ⁵	
Hertník z		4	x 46 ⁵	0 ⁵	47	
Bartošovce z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vaniškovce z		5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Raslavice.....	B	3 ⁵	19 00	0 ⁵	19 00 ⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tulčík z		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Fulianka z		4	x 16	0 ⁵	16 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	4 ⁵	19 21	1	19 22	

Os 9229 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		18 35 ⁵		18 36⁵	60/86
Fulianka z		4 ⁵	x 18 41	0 ⁵	41 ⁵	
Tulčík z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Demjata obec z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Raslavice.....	B	7 ⁵	57	4	19 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	19 04 ⁵	0 ⁵	19 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z		3	x 14	0 ⁵	14 ⁵	
Šiba z		3 ⁵	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľušov z		4 ⁵	x 23	0 ⁵	23 ⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	19 30			

Os 9232 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				20 30	60/71
Kľušov z		7	x 20 37	0 ⁵	37 ⁵	
Šiba z		4 ⁵	x 42	0 ⁵	42 ⁵	
Hertník z		4	x 46 ⁵	0 ⁵	47	
Bartošovce z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vaniškovce z		5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Raslavice	B	3 ⁵	21 00	0 ⁵	21 00 ⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tulčík z		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Fulianka z		4	x 16	0 ⁵	16 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0±	4 ⁵	21 21	1	21 22	

Os 9233 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0±		20 35 ⁵		20 36⁵	60/86
Fulianka z		4 ⁵	x 20 41	0 ⁵	41 ⁵	
Tulčík z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Demjata obec z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Raslavice	B	7 ⁵	57	4	21 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	21 04 ⁵	0 ⁵	21 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z		3	x 14	0 ⁵	14 ⁵	
Šiba z		3 ⁵	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľušov z		4 ⁵	x 23	0 ⁵	23 ⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	21 30			

Os 9236 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				22 30	60/71
Kľušov z		7	x 22 37	0 ⁵	37 ⁵	
Šiba z		4 ⁵	x 42	0 ⁵	42 ⁵	
Hertník z		4	x 46 ⁵	0 ⁵	47	
Bartošovce z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vaniškovce z		5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Raslavice	B	3 ⁵	23 00	0 ⁵	23 00 ⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tulčík z		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Fulianka z		4	x 16	0 ⁵	16 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	4 ⁵	23 21	1	23 22	

Os 9237 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		22 35 ⁵		22 36⁵	60/86
Fulianka z		4 ⁵	x 22 41	0 ⁵	41 ⁵	
Tulčík z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Demjata obec z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Raslavice	B	7 ⁵	57	4	23 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	23 04 ⁵	0 ⁵	23 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z		3	x 14	0 ⁵	14 ⁵	
Šiba z		3 ⁵	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľušov z		4 ⁵	x 23	0 ⁵	23 ⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	23 30			

Rušiaci Os 9244 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období 23.XII. - 7.I. ide denne, nejde 25.XII.,1.I.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				6 30	60/71
Kľušov z		7 x	6 37	0 ⁵	37 ⁵	
Šiba z		4 ⁵ x	42	0 ⁵	42 ⁵	
Hertník z		4 x	46 ⁵	0 ⁵	47	
Bartošovce z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vaniškovce z		5	56	0 ⁵	56 ⁵	
Raslavice	B	3 ⁵	7 00	0 ⁵	7 00 ⁵	
Demjata obec z		7 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Tulčík z		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
Fulianka z		4 x	16	0 ⁵	16 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	4 ⁵	7 21	1	7 22	

Rušiaci Os 9245 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období 23.XII. - 7.I. ide denne.

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		6 35 ⁵		6 36⁵	60/86
Fulianka z		4 ⁵ x	6 41	0 ⁵	41 ⁵	
Tulčík z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Demjata obec z		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Raslavice	B	7 ⁵	57	4	7 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	7 04 ⁵	0 ⁵	7 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z		3 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
Šiba z		3 ⁵ x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľušov z		4 ⁵ x	23	0 ⁵	23 ⁵	
Bardejov	0	6 ⁵	7 30			

Sv 9290 VT pp

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				21 34	60/71
Raslavice.....	B	24			58	
Kapušany pri Prešove	0	18	22 16	4	22 20	

Sv 9291 VT pp

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		19 43 ⁵		19 45	60/86
Raslavice.....	B	17			20 02	
Bardejov	0	24	20 26			

Rušiaci Sv 9490 VT pp

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				11 35	70/47
Snina	0	6⁵			41⁵	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	11			52⁵	
Kamenica n. Cirochou	B	6⁵			59	
Humenné	NSO	8	12 07			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Sv 9491 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				9 36	70/45
Kamenica n. Cirochou	B	6⁵			42⁵	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	6			48⁵	
Snina	0	12⁵	10 01	4	10 05	
Stakčín	NS	7	10 12			

Nex 45748 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤ okrem 26.XII. a 2.I..

Vojany - Bánovce nad Ondavou - Lhotka nad Bečvou CZ

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vojany	0				15 18	75/48
Drahňov	0~	6⁵			24⁵	
Budkovce	0	16			40⁵	80/52
Hatalov	0	15			55⁵	
Hatalov odb	0	10⁵			16 06	
Bánovce nad Ondavou	0	3	16 09	3	16 12	

Nex 45749 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④ okrem 25.XII. a 1.I..

Lhotka nad Bečvou CZ - **Bánovce nad Ondavou - Vojany**

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		3 40		3 49	80/63
Hatalov odb	0	2			51	
Hatalov	0	6⁵			57⁵	
Budkovce	0	14			4 11⁵	
Drahňov	0~	15⁵			27	
Vojany	0	15	4 42			

Rušiaci Pn 51042 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				11 45	70/54
Snina	0	9⁵			54⁵	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	12			12 06⁵	
Kamenica n. Cirochou	B	8			14⁵	
Humenné	NS	9⁵	12 24			

Rušiaci Pn 51043 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				9 50	70/52
Kamenica n. Cirochou	B	10⁵			10 00⁵	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	8⁵	10 09	34	43	
Snina	0	20	11 03	5	11 08	
Stakčín	NS	11	11 19			

Rušiaci Pn 51044 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Humenné

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				16 00	80/50
Veľké Kapušany	0	5			05	70/50
Vojany	0	17			22	80/57
Drahňov	0~	11⁵			33⁵	
Budkovce	0	17⁵			51	
Hatalov	0	16			17 07	
Hatalov odb	0	12			19	40/19
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			17 20⁵	

Rušiaci Pn 51045 VT pp

Humenné - Bánovce n.O. odb - Maťovce

Privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				10 32⁵	40/28
Hatalov odb	0	1⁵			34	75/54
Hatalov	0	7⁵			41⁵	80/57
Budkovce	0	16			57⁵	
Drahňov	0~	17⁵			11 15	
Vojany	0	10			25	70/42
Veľké Kapušany	0	13			38	75/56
Maťovce	0	6	11 44			

Pn 51046 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Haniska p.K.

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				6 38	80/50
Veľké Kapušany	0	4⁵			42⁵	70/50
Vojany	0	16⁵			59	75/48
Drahňov	0~	11			7 10	
Budkovce	0	14			24	80/52
Hatalov	0	9			33	
Hatalov odb	0	11			44	
Bánovce nad Ondavou	0	3	7 47	25	8 12	

Rušiaci Pn 51047 VT pp

Haniska p.K. - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		8 51		8 58	80/63
Hatalov odb.....	0	2			9 00	
Hatalov.....	0	6 ⁵			06 ⁵	
Budkovce.....	0	14 ⁵			21	
Drahňov.....	0~	16			37	
Vojany.....	0	10 ⁵			47 ⁵	70/42
Veľké Kapušany.....	0	14 ⁵			10 02	80/66
Maťovce	0	6	10 08			

Pn 51050 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				7 35	55/60
Raslavice.....	B	30 ⁵			8 05 ⁵	60/60
Kapušany pri Prešove	0	19 ⁵	8 25			

Pn 51051 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				5 20	60/50
Raslavice.....	B	19			39	45/55
Bardejov	0	32	6 11			

Pn 51066 VT pp

Vranov nad Topľou - Trebišov - Michalany

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				8 00	80/58
Vranov n.T.predmestie St3 z.....		3			03	
Sečovce.....	B~!	46			49	
Trebišov	0	22	9 11	99	10 50	

Pn 51067 VT pp

Michaľany - Trebišov - Vranov nad Topľou

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0		4 50		6 20	80/57
Sečovce	B~	21			6 41	
Vranov n.T.predmestie St3 z		45⁵			7 26⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	7 30			

Rušiaci Pn 51111 VT pp

Košice nákl.st. - Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		9 26		9 30	80/63
Hatalov odb	0	1⁵			31⁵	
Hatalov	0	7			38⁵	
Budkovce	0	14⁵			53	
Drahňov	0~	16			10 09	
Vojany	0	10⁵			19⁵	70/42
Veľké Kapušany	0	15⁵	10 35			

Pn 51112 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				15 20	80/50
Veľké Kapušany	0	10			30	70/50
Vojany	0	16			46	80/57
Drahňov	0~	11			57	
Budkovce	0	16⁵			16 13⁵	
Hatalov	0	15			28⁵	
Hatalov odb	0	10⁵			39	
Bánovce nad Ondavou	0	3	16 42	29	17 11	

Nex 52810 LTESK

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Bratislava-Petržalka

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				5 30	80/50
Veľké Kapušany	0~	9⁵			39⁵	70/50
Vojany	0	16			55⁵	80/57
Drahňov	0~	11			6 06⁵	
Budkovce	0	16			22⁵	
Hatalov	0	15			37⁵	
Hatalov odb	0	10⁵			48	
Bánovce nad Ondavou	0	2	6 50	6	6 56	

Nex 58211 LTESK

Bratislava-Petržalka - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U4 750 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 52		13 05	80/63
Hatalov odb	0	1⁵			13 06⁵	
Hatalov	0	6⁵			13	
Budkovce	0	13⁵			26⁵	
Drahňov	0~	15			41⁵	
Vojany	0	14⁵	13 56	14	14 10	70/42
Veľké Kapušany	0	9			14 19	80/66
Maťovce	0	12	14 31			

Rušiaci Pn 59009 VT pp

Trebišov - Humenné - Kamenica n. Cirochou

Privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS		12 21		12 30	70/34
Kamenica n. Cirochou.....	B	14	12 44			

Rušiaci Pn 59034 VT pp

Kamenica n. Cirochou - Humenné - Sása-Pliešovce

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kamenica n. Cirochou.....	B				7 24	70/54
Humenné.....	NS	12	7 36	38	8 14	

Pn 61258 VT pp

Strážske - Bánovce n.O. odb - Maťovce

HKV r.752x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				11 32	40/28
Hatalov odb	0	1 ⁵			33 ⁵	65/44
Hatalov	0	7 ⁵			41	
Budkovce	0	15 ⁵			56 ⁵	
Drahňov	0~	17 ⁵			12 14	
Vojany	0	11			25	
Veľké Kapušany	0	19	12 44	33	13 17	
Maťovce	0	6	13 23			

Pn 61259 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Strážske

HKV r.752x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				5 00	65/46
Veľké Kapušany	0~	4 ⁵			04 ⁵	
Vojany	0	16 ⁵			21	
Drahňov	0~	11			32	
Budkovce	0	17			49	
Hatalov	0	16			6 05	
Hatalov odb	0	11 ⁵			16 ⁵	40/19
Bánovce n.O. odb	0	1 ⁵			6 18	

Rv 71180 ZSSKC

Vlak chodí v Ľ.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sečovce	B~!				9 28	80/55
Trebišov	0	22	9 50			

Rv 71181 ZSSKC

Vlak chodí v Ľ.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 40	80/50
Sečovce	B~!	22	14 02			

Rušiaci Rv 71940 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				1 40	80/48
Veľké Kapušany	0~	8			48	70/44
Vojany	0	17 ⁵			2 05 ⁵	80/53
Drahňov	0~	6 ⁵			12	
Budkovce	0	12			24	
Hatalov	0	10 ⁵			34 ⁵	
Hatalov odb	0	6			40 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2 ⁵	2 43	17	3 00	

Rušiaci Rv 71941 VT pp

Košice - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		3 24		3 30	80/57
Hatalov odb.....	0	1			31	
Hatalov.....	0	6 ⁵			37 ⁵	
Budkovce.....	0	10 ⁵			48	
Drahňov.....	0~	12			4 00	
Vojany.....	0	6 ⁵			06 ⁵	70/39
Veľké Kapušany.....	0~	13			19 ⁵	80/58
Maťovce	0	7 ⁵	4 27			

Rušiaci Rv 71942 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Veľká Ida

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				4 35	80/48
Veľké Kapušany.....	0~	5 ⁵			40 ⁵	70/44
Vojany.....	0	14 ⁵			55	80/53
Drahňov.....	0~	4 ⁵			59 ⁵	
Budkovce.....	0	8 ⁵			5 08	
Hatalov.....	0	10 ⁵			18 ⁵	
Hatalov odb.....	0	6			24 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2 ⁵	5 27	6	5 33	

Rv 71943 VT pp

Veľká Ida - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		11 43		12 00	80/57
Hatalov odb.....	0	1			12 01	
Hatalov.....	0	6 ⁵			07 ⁵	
Budkovce.....	0	10 ⁵			18	
Drahňov.....	0~	12			30	
Vojany.....	0	7	12 37	11	48	70/39
Veľké Kapušany.....	0	12			13 00	80/58
Maťovce	0	8	13 08			

Rušiaci Rv 71950 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Čierna nad Tisou

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				7 50	80/48
Veľké Kapušany	0	8⁵			58⁵	70/44
Vojany	0	18⁵			8 17	80/53
Drahňov	0~	7			24	
Budkovce	0	12			36	
Hatalov	0	10⁵			46⁵	
Hatalov odb	0	6			52⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	8 55	18	9 13	

Rv 71951 VT pp

Čierna nad Tisou - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		2 12		2 17	80/57
Hatalov odb	0	1			18	
Hatalov	0	9	2 27	10	37	
Budkovce	0	5⁵			42⁵	
Drahňov	0~	9⁵			52	
Vojany	0	6⁵			58⁵	70/39
Veľké Kapušany	0~	13			3 11⁵	80/58
Maťovce	0	7⁵	3 19			

Rušiaci Rv 71980 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				9 54	80/54
Vranov n.T.predmestie St3 z		1⁵			55⁵	75/57
Sečovce	B~!	45			10 40⁵	80/55
Trebišov	0	22⁵	11 03			

Rušiaci Rv 71981 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 40	80/57
Sečovce	B~!	20⁵			12 00⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z		45⁵			46	
Vranov nad Topľou	0	3	12 49			

Rv 72952 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				0 30	50/51
Raslavice	B	27⁵			57⁵	55/49
Kapušany pri Prešove	0	19⁵	1 17			

Rv 72953 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				2 42	60/50
Raslavice	B	17			59	45/55
Bardejov	0	28	3 27			

Rv 72968 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Michalovce

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				7 25	80/48
Veľké Kapušany	0	8			33	70/44
Vojany	0	18			51	80/53
Drahňov	0~	5⁵			56⁵	
Budkovce	0	12⁵			8 09	
Hatalov	0	11			20	
Hatalov odb	0	6			26	40/18
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			8 27⁵	

Rv 72969 VT pp

Michalovce - Bánovce n.O. odb - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				10 47	40/24
Hatalov odb	0	1⁵			48⁵	80/57
Hatalov	0	7⁵	10 56	14	11 10	
Budkovce	0	11⁵			11 21⁵	
Drahňov	0~	12			33⁵	
Vojany	0	6⁵			40	70/39
Veľké Kapušany	0	13			53	75/50
Maťovce	0	8	12 01			

Rušiaci Rv 72974 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				10 50	70/47
Snina	0	6	10 56	9	11 05	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	12	11 17	5	11 22	
Kamenica n. Cirochou	B	6⁵			28⁵	
Humenné	NSO	8⁵	11 37			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Rv 72975 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				7 32	70/45
Kamenica n. Cirochou	B	10	7 42	11	53	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	6			59	
Snina	0	13	8 12	13	8 25	
Stakčín	NS	7	8 32			

Mn 81130 VT pp

Nižný Hrabovec - Vranov nad Topľou - Sečovce

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0		12 49 ⁵		13 04 ⁵	60/31
Vranov n.T.predmestie St3 z		3 ⁵			13 08	
Parchovany nz.....		34	13 42	20	14 02	
Sečovce	B~!	15	14 17			

Mn 81131 VT pp

Sečovce - Vranov nad Topľou - Nižný Hrabovec

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sečovce	B~!				10 02	60/30
Parchovany nz.....		14	10 16	20	36	
Vranov n.T.predmestie St3 z		34			11 10	
Vranov nad Topľou	0	4	11 14	10	11 24	

Mn 81132 ZSSKC

Vlak chodí v ☒.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sečovce	B~!				15 21	60/29
Trebišov	0	23	15 44			

Mn 81133 ZSSKC

Vlak chodí v ☒.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				8 00	60/25
Sečovce	B~!	22	8 22			

Mn 81140 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 29.III., 1.IV., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Trebišov

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				13 28	60/32
Veľké Kapušany	0	6	13 34	20	54	
Vojany	0	13	14 07	42	14 49	
Drahňov	0~	6⁵			55⁵	
Budkovce	0	10			15 05⁵	
Hatalov	0	13⁵	15 19	22	41	
Hatalov odb	0	6			47	
Bánovce nad Ondavou	0	3	15 50	70	17 00	

Mn 81141 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 29.III., 1.IV., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		8 43		9 13	60/31
Hatalov odb	0	2			9 15	
Hatalov	0	6	9 21	42	10 03	
Budkovce	0	10			10 13	
Drahňov	0~	16⁵			29⁵	
Vojany	0	10⁵	10 40	83	12 03	
Veľké Kapušany	0	14	12 17	30	12 47	
Maťovce	0	6	12 53			

Vleč 81190 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 29.III., 1.IV., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Dvorianky nz.....						9 15	50/19
Sečovce		B~!	7	9 22			

Vleč 81191 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 29.III., 1.IV., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Sečovce		B~!				8 55	50/18
Dvorianky nz.....			7	9 02			

Mn 81210 ZSSKC

Vlak chodí len v období 11.XII.2023 do 29.XII. v ①,③,⑤ okrem 25.XII.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Bardejov.....		0				13 48	40/36 *
Raslavice.....		B	40	14 28	57	15 25	45/33
Kapušany pri Prešove.....		0	23	15 48	49	16 37	

* = pri cúvaní platí 25/35.

Mn 81211 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 29.III., 1.IV., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove.....		0		6 41		9 35	50/32
Raslavice.....		B	22	9 57	98	11 35	25/36 *
Bardejov.....		0	47	12 22			

§ = ak ide rušiaci vlak 1670, nesmie ísť vlak 81211.

* = platí z Hertník z

ZCP 104, platí od 10. decembra 2023

Mn 81212 VT pp

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Bardejov - Raslavice S 700 ton

Raslavice - Kapušany pri Prešove S 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				2 15	40/36 *
Raslavice.....	B	40	2 55	10	3 05	45/33
Kapušany pri Prešove	0	23	3 28	38	4 06	

* = pri cúvaní platí 25/35.

Mn 81213 VT pp

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		0 23		0 27	50/32
Raslavice.....	B	22	0 49	15	1 04	25/36 *
Bardejov	0	47	1 51			

* = platí z Hertník z

Mn 81214 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 3.I. do 13.XII.2024 v ①,③,⑤ okrem 29.III., 1.IV., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				15 48	40/36 *
Raslavice.....	B	40	16 28	57	17 25	45/33
Kapušany pri Prešove	0	23	17 48	12	18 00	

* = pri cúvaní 25/35

Rušiaci Mn 81240 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Stakčín - Dlhé nad Cirochou S 1250 ton

Dlhé nad Cirochou - Humenné S 1350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				18 43	60/35
Snina	0	12	18 55	31	19 26	
Dlhé nad Cirochou	B⊗~	15	19 41	28	20 09	
Kamenica n. Cirochou	B~	9			20 18	
Humenné	NS	10	20 28			

Rušiaci Mn 81241 VT pp

Strážske - Humenné - Stakčín

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		<i>10 53</i>		10 57	60/33
Kamenica n. Cirochou	B	12	11 09	32	11 41	
Dlhé nad Cirochou	B⊗	8	49	22	12 11	
Snina	0	20	12 31	30	13 01	
Stakčín	NS	11	13 12			